

Auffangnetze nach EN 1263-1, Typ S

Netze

Auffangnetze nach EN 1263-1

Herabstürzende Personen oder herabfallende Gegenstände werden durch Auffangnetze sicher geschützt bzw. aufgefangen.

Eine wirksame Unfallverhütung nach der Sicherheitsvorschrift BGR 179 des Hauptverbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften.



Auffangnetz ohne Kauschen

aus hochfestem Polypropylen, ca. 5 mm stark, ringsum mit 12 mm Randseil, quadratische Maschengestaltung, ohne Kauschen, das Randseil wird mittels 12 mm Polyamidseil direkt am Aufhängepunkt befestigt. (Früher: Form C)

Artikel-Nr.	Abmessung in m	Maschenweite in mm	Energieaufnahme in KJ	Preis je Stück EUR
6771 1111	5,0 x 5,0	100	2,3	122,60
6771 1611	5,0 x 5,0	60	4,4	217,00
6771 1411	5,0 x 5,0	45	4,0	240,50
6771 1613	5,0 x 10,0	60	4,4	433,90
6771 1413	5,0 x 10,0	45	4,4	481,10
6771 1114	5,0 x 15,0	100	2,3	317,00
6771 1614	5,0 x 15,0	60	4,4	650,90
6771 1414	5,0 x 15,0	45	4,4	721,70
6771 1618	10,0 x 10,0	60	4,4	909,10
6771 1418	10,0 x 10,0	45	4,4	962,20

Auffangnetz mit Kauschen

aus hochfestem Polypropylen, ca. 5 mm stark, ringsum mit 12 mm Randseil, quadratische Maschengestaltung, an den Ecken sowie an den Seiten im Abstand von 2,5 m Kauschen eingearbeitet. (Früher: Form A)

Artikel-Nr.	Abmessung in m	Maschenweite in mm	Energieaufnahme in KJ	Preis je Stück EUR
6763 1111	5,0 x 5,0	100	2,3	138,40
6763 1611	5,0 x 5,0	60	4,4	232,80
6763 1411	5,0 x 5,0	45	4,4	256,20
6763 1113	5,0 x 10,0	100	2,3	252,80
6763 1613	5,0 x 10,0	60	4,4	465,50
6763 1413	5,0 x 10,0	45	4,4	512,60
6763 1118	10,0 x 10,0	100	2,3	461,40
6763 1618	10,0 x 10,0	60	4,4	930,70
6763 1418	10,0 x 10,0	45	4,4	1025,10

Auffangnetze ohne Kauschen zu Sonderpreisen

- 100 mm Maschenweite
- 2,3 KJ Energieaufnahme

Artikel-Nr.	Abmessung in m	Preis je Stück EUR
6771 1113	5,0 x 10,0	142,50
6771 1118	10,0 x 10,0	265,60
6771 1175	7,5 x 15,0	297,70
6771 1190	9,0 x 15,0	357,20

Netzfarbe grün

Seitenschutznetzhalter Gator-Grip



Gator-Grip ist ein neuer Spanner für Seitenschutz- und Auffangnetze.

- Geprüft gemäß 1263-1
- Übertrifft den Standard-6kN-Zugtest um 45%
- Sichere Befestigung an nicht-vertikalen Trägern
- Kann bei Trägern mit C- und I-Profil eingesetzt werden
- Befestigung auch an schmalen Trägern
- Kann mit einer Hand installiert werden

Artikel-Nr.		Preis/Stück EUR
6799 9907	Gator-Grip	69,80

Jährliche Prüfung

Jedes Auffang- und Seitenschutznetz trägt den Namen des Herstellers oder Lieferanten. Zusätzlich sind Herstellungsjahr und -monat sowie die Bezeichnung nach EN 1263-1, die Artikelbezeichnung und das Mindestenergieaufnahmevermögen ersichtlich. Die jährliche Prüfung erfolgt, indem Sie uns einen der eingearbeiteten Prüffäden zusenden, um die Garnhöchstzugkraft kontrollieren zu lassen.



Seitenschutznetze nach EN 1263-1

Gerüstschutzplane

Netze

Neu: keine Korrosionsgefahr, stabiler Kunststoff, einfachste Handhabung, Sicherheit auch bei starker Verschmutzung.



Seitenschutznetze nach EN 1263-1

Seitenschutznetze bieten dem Bauarbeiter auf Gerüsten eine optimale Absturzsicherung und schützen gleichzeitig gegen herabfallende Gegenstände. Die besonderen Vorteile sind ein geringes Gewicht, minimaler Platzbedarf und eine schnelle Montage.

Seitenschutznetze zu Sonderpreisen

- 100 mm Maschenweite
- 2,3 KJ Energieaufnahme
- Netzfarbe grün


Artikel-Nr.	Abmessung in m	Ausführung	Preis je Stück EUR
6752 1130	2,0 x 5,0	mit Befestigungsgurten	42,80
6751 1130	2,0 x 5,0	ohne Befestigungsgurte	27,40
6752 1140	2,0 x 10,0	mit Befestigungsgurten	80,50
6751 1140	2,0 x 10,0	ohne Befestigungsgurte	50,70

Gerüstschutzplane mit Doppelöse, Faden 12 x 12 sq/inch, laminiert auf beiden Seiten

Artikel-Nr.	Abmessung in m	Preis je Stück EUR
6702 6001	2,1 x 10,0	25,80
6702 6002	2,6 x 10,0	31,80
6702 6003	2,6 x 20,0	63,70
6702 6004	3,1 x 10,0	77,60
6702 6005	3,1 x 20,0	155,10

Seitenschutznetz

Typ U, aus hochfestem Polypropylen, ca. 5 mm stark, ringsum mit angenähertem Einfasseeil (früher: Form D)



Artikel-Nr.	Abmessung in m	Maschenweite in mm	Energieaufnahme in KJ	Preis je Stück EUR
6751 1110	1,5 x 5,0	100	2,3	31,00
6751 1610	1,5 x 5,0	60	4,4	53,00
6751 1410	1,5 x 5,0	45	4,4	58,30
6751 1120	1,5 x 10,0	100	2,3	61,90
6751 1620	1,5 x 10,0	60	4,4	106,00
6751 1420	1,5 x 10,0	45	4,4	116,50
6751 1630	2,0 x 5,0	60	4,4	68,90
6751 1430	2,0 x 5,0	45	4,4	77,70
6751 1640	2,0 x 10,0	60	4,4	141,30
6751 1440	2,0 x 10,0	45	4,4	213,20

Seitenschutznetz

Typ U, aus hochfestem Polypropylen, ca. 5 mm stark, ringsum alle 75 cm mit angenähertem Gurtschnellverschluss (früher: Form D)



Artikel-Nr.	Abmessung in m	Maschenweite in mm	Energieaufnahme in KJ	Preis je Stück EUR
6752 1110	1,5 x 5,0	100	2,3	43,30
6752 1610	1,5 x 5,0	60	4,4	65,10
6752 1410	1,5 x 5,0	45	4,4	70,40
6752 1120	1,5 x 10,0	100	2,3	83,30
6752 1620	1,5 x 10,0	60	4,4	127,90
6752 1420	1,5 x 10,0	45	4,4	140,90
6752 1630	2,0 x 5,0	60	4,4	85,70
6752 1430	2,0 x 5,0	45	4,4	92,90
6752 1640	2,0 x 10,0	60	4,4	171,40
6752 1440	2,0 x 10,0	45	4,4	185,70

Seitenschutznetz

Typ U, aus hochfestem Polypropylen, ca. 5 mm stark, ringsum alle 75 cm mit angenähertem Knebelverschluss (früher: Form D)



Artikel-Nr.	Abmessung in m	Maschenweite in mm	Energieaufnahme in KJ	Preis je Stück EUR
6753 1110	1,5 x 5,0	100	2,3	39,80
6753 1610	1,5 x 5,0	60	4,4	61,90
6753 1410	1,5 x 5,0	45	4,4	67,10
6753 1120	1,5 x 10,0	100	2,3	79,50
6753 1620	1,5 x 10,0	60	4,4	123,70
6753 1420	1,5 x 10,0	45	4,4	134,10
6753 1130	2,0 x 5,0	100	2,3	82,50
6753 1630	2,0 x 5,0	60	4,4	89,70
6753 1430	2,0 x 5,0	45	4,4	85,40
6753 1140	2,0 x 10,0	100	2,3	106,10
6753 1640	2,0 x 10,0	60	4,4	164,90
6753 1440	2,0 x 10,0	45	4,4	180,50

Palettenregal- Sicherungsnetze

Netze

In Regalsystemen, die ausschließlich von einer Seite be- und entladen werden, bieten die Paletten-Sicherungsnetze optimalen Schutz vor herunterfallenden Gegenständen.

Sie bewahren vor Sach- und Personenschäden im täglichen Arbeitsablauf und zeichnen sich besonders durch ein geringes Eigengewicht und eine einfache Montage aus.

Die Montage erfolgt üblicherweise bündig abgeschlossen mit Gurtschnellverschlüssen in Netzfarbe.

In Abhängigkeit von Grösse und Gewicht der zu sichernden Waren bieten wir Netze in verschiedenen Garnstärken und Maschenweiten an.



Palettenregal-Sicherungsnetze aus Polypropylen, hochfest, knotenlos

Artikel-Nr.	Materialstärke in mm	Maschenweite in mm	Farbe	Preis je m ² EUR
6750 0035	5	100	grün	4,62
6750 0036	5	100	blau	4,62
6750 0037	5	100	schwarz	4,62
6730 0038	3	45	grün	5,46
6730 0310	3	45	blau	5,46
6730 0048	3	45	schwarz	5,46
6723 0451	2,3	45	grün	4,41
6723 0452	2,3	45	schwarz	4,41
6718 0251	1,8	25	schwarz	4,41



Zubehör: Zurrurgurt, 25 mm, 1-teilig mit Gurtklemme, Länge 55 cm

Artikel-Nr.	Farbe	Preis je Stück EUR
1625 0254	grün	1,05
1625 0255	blau	1,05
1625 0256	schwarz	1,05

